

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR28649006

CONFERIDO À
MEGA FIOS LTDA.
CNPJ: 07.127.994/0001-50

AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, Nº 5250ª - RECANTO DAS PALMEIRAS
CEP: 64076-130 – TERESINA - PIAUÍ – BRASIL
FABRICANTE

MEGA FIOS LTDA.

AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, Nº 5250ª - RECANTO DAS PALMEIRAS
CEP: 64076-130 – TERESINA - PIAUÍ – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

NBR 7288:1994, Portaria nº 640 de 30/11/2012 (RAC), Portaria nº 589 de 05/11/2012 (RTQ) e Portaria 260 de 05/06/2014

Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Família: Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4, conforme item 4.1 – grupo 1c, do anexo específico I da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Seções: 1x1,5mm² à 1x185mm²; 2x1,5mm² à 2x25mm², 3x1,5 mm² à 3x25mm² e 4x1,5mm² à 4x25mm.

Data de início da certificação: **13 DE MARÇO DE 2019.**

Data da validade da certificação: **12 DE MARÇO DE 2021.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 8. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **BR.2937864.**

Certificado desde: **13 DE MARÇO DE 2015.**


Amanda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



Certificado de Conformidade

BR28649006

Lista de Produtos

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x1,5 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x1,5 mm ² , rolo 100 metros, cor: PT	7898932891154
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x2,5 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x2,5 mm ² , rolo 100 metros, cores: VM, AM, AZ, BR, PT, VD	7898932891352 7898932891307 7898932891314 7898932891321 7898932891338 7898932891345
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x4,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x4,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932891611 7898932891628 7898932891635 7898932891642 7898932891659
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x6,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x6,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AM, AZ, BR, CZ, PT, VD, VM	7898932891789 7898932891796 7898932891802 7898932894261 7898932891819 7898932891826 7898932891833
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x10,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x10,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932891161 7898932891178 7898932891185 7898932891192 7898932891208
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x16,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x16,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932891239 7898932891246 7898932891253 7898932891260 7898932891277
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x25,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x25,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932891376 7898932891383 7898932891390 7898932891406 7898932891413
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x25,0 mm ² , bobinas de até 8000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x25,0 mm ² , bobinas de até 8000 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932895381 7898932895398 7898932895404 7898932895411 7898932895428

Certificado de Conformidade

BR28649006

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x35,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x35,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932891499 7898932891505 7898932891512 7898932891529 7898932891536
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x35,0 mm ² , bobinas de até 2800 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x35,0 mm ² , bobinas de até 2800 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932895503 7898932895510 7898932895527 7898932895534 7898932895541
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x50,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x50,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932891734 7898932891741 7898932891758 7898932891765 7898932891772
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x50,0 mm ² , bobinas de até 4000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x50,0 mm ² , bobinas de até 4000 metros, cores: AZ, BR, PT, VD, VM	7898932895749 7898932895756 7898932895763 7898932895770 7898932895787
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x70,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x70,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AZ, PT, VD, VM	7898932891840 7898932891857 7898932891864 7898932891871
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x70,0 mm ² , bobinas de até 3800 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x70,0 mm ² , bobinas de até 3800 metros, cores: AZ, PT, VD, VM	7898932895855 7898932895862 7898932895879 7898932895886
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x95,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x95,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: AZ, PT, VD, VM	7898932894278 7898932891888 7898932894285 7898932894292
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x95,0 mm ² , bobinas de até 2800 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x95,0 mm ² , bobinas de até 2800 metros, cores: AZ, PT, VD, VM	7898932895893 7898932895909 7898932895916 7898932895923
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x120,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x120,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891215

Certificado de Conformidade

BR28649006

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x120,0 mm ² , bobinas de até 2000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 -seção 1x120,0 mm ² , bobinas de até 2000 metros, cores: PT	7898932895206
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x150,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x150,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891222
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x150,0 mm ² , bobinas de até 1600 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 -seção 1x150,0 mm ² , bobinas de até 1600 metros, cores: PT	7898932895213
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x185,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 1x185,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891284
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 1x185,0 mm ² , bobinas de até 1300 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 -seção 1x185,0 mm ² , bobinas de até 1300 metros, cores: PT	7898932891291
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x1,50 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x1,50 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891420
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x1,50 mm ² , bobinas com até 14000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x1,50 mm ² , bobinas com até 14000 metros, cores: PT	7898932895435
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x2,50 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x2,50 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891451
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x2,50 mm ² , bobinas com até 11500 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x2,50 mm ² , bobinas com até 11500 metros, cores: PT	7898932895466
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x4,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x4,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891468
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x4,0 mm ² , bobinas com até 8000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x4,0 mm ² , bobinas com até 8000 metros, cores: PT	7898932895473

Certificado de Conformidade

BR28649006

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x6,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x6,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891475
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x6,0 mm ² , bobinas com até 6500 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x6,0 mm ² , bobinas com até 6500 metros, cores: PT	7898932895480
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x10,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x10,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891437
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x10,0 mm ² , bobinas com até 4000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x10,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932895442
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x16,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x16,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891444
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x16,0 mm ² , bobinas com até 3000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x16,0 mm ² , bobinas com até 3000 metros, cores: PT	7898932895459
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 2x25,0 mm ² , bobinas com até 2600 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 2x25,0 mm ² , bobinas com até 2600 metros, cores: PT	7898932976110
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x1,5 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x1,5 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891543
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x1,5 mm ² , bobinas com até 12300 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x1,5 mm ² , bobinas com até 12300 metros, cores: PT	7898932895558
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x2,5 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x2,5 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891574

Certificado de Conformidade

BR28649006

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x2,5 mm ² , bobinas com até 10000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x2,5 mm ² , bobinas com até 10000 metros, cores: PT	7898932895589
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x4,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x4,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891598
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x4,0 mm ² , bobinas com até 7000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x4,0 mm ² , bobinas com até 7000 metros, cores: PT	7898932895602
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x6,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x6,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891604
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x6,0 mm ² , bobinas com até 5700 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x6,0 mm ² , bobinas com até 5700 metros, cores: PT	7898932895619
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x10,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x10,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891550
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x10,0 mm ² , bobinas com até 3200 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x10,0 mm ² , bobinas com até 3200 metros, cores: PT	7898932895565
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x16,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x16,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891567
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x16,0 mm ² , bobinas com até 2400 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x16,0 mm ² , bobinas com até 2400 metros, cores: PT	7898932895572
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x25,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x25,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891581

Certificado de Conformidade

BR28649006

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 3x25,0 mm ² , bobinas com até 1600 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 3x25,0 mm ² , bobinas com até 1600 metros, cores: PT	7898932895596
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x1,5 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x1,5 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891666
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x1,5 mm ² , bobinas com até 10200 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x1,5 mm ² , bobinas com até 10200 metros, cores: PT	7898932895671
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x2,5 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x2,5 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891697
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x2,5 mm ² , bobinas com até 8200 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x2,5 mm ² , bobinas com até 8200 metros, cores: PT	7898932891697
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x4,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x4,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891710
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x4,0 mm ² , bobinas com até 7000 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x4,0 mm ² , bobinas com até 5800 metros, cores: PT	7898932895725
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x6,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x6,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891727
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x6,0 mm ² , bobinas com até 5700 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x6,0 mm ² , bobinas com até 4400 metros, cores: PT	7898932895732
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x10,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x10,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891673

Certificado de Conformidade

BR28649006

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x10,0 mm ² , bobinas com até 3200 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x10,0 mm ² , bobinas com até 2600 metros, cores: PT	7898932895688
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x16,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x16,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891680
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x16,0 mm ² , bobinas com até 2400 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x16,0 mm ² , bobinas com até 2000 metros, cores: PT	7898932895695
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x25,0 mm ² , rolo 100 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x25,0 mm ² , rolo 100 metros, cores: PT	7898932891703
Copperline	CABO NAX FLEX 0,6/1KV cobre, PVC-A, PVC-ST1, seção 4x25,0 mm ² , bobinas com até 1600 metros	Cabo de potência isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível classe 4 - seção 4x25,0 mm ² , bobinas com até 2000 metros, cores: PT	7898932895718

Documentação Técnica

Auditoria no fabricante realizada em: 22/01/2019.

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
1ª Manutenção - 4360917	18/09/2017	Labsystem – CRL0154
2ª Manutenção - 1801146-1/004	06/04/2018	Iten – CRL0154
3ª Manutenção - 1808082-3/004	02/10/2018	Iten – CRL0154
4ª Manutenção - 1901054-1/005	15/02/2019	Iten – CRL0154

Fornecedor

MEGA FIOS LTDA.

CNPJ: 07.127.994/0001-50

AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ, Nº 5250ª - RECANTO DAS PALMEIRAS, CEP: 64076-130 – TERESINA - PIAUÍ – BRASIL

Histórico de Revisões

Data	Descrição
21/02/2019	Recertificação do certificado BRP236102.